



# Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

## PRINCIPALES RESULTADOS



Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación  
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENA)

Santiago, noviembre 2021.



# Ficha Técnica Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General

SENDA 2020


- Muestreo probabilístico y en tres etapas<sup>1</sup>.
- Se encuestó a 16.004 personas entre los 12 y los 64 años<sup>2</sup>.
- Trabajo de campo:
  - Primer contacto: presencial en las viviendas.
  - Aplicación de la encuesta: entrevista cara a cara (89,0%) y telefónica (11,0%).
- Trabajo de campo: Ipsos Chile.
- Procesamiento de datos: Observatorio Nacional de Drogas.

1: Muestra representativa de nivel nacional y regional.

2: Representan a 10.893.883 habitantes de 109 comunas de todo el país.


# Evolución de la prevalencia de consumo **tabaco** diario y **alcohol** mes (%)

Total país, 1994-2020




# Evolución de la prevalencia de consumo de **tabaco** diario, según sexo (%)

Total país, 2018-2020




# Evolución de la prevalencia de consumo de **alcohol** durante el último mes, según sexo (%)

Total país, 2018-2020



# Distribución de consumo de alcohol y embriaguez en último mes (%)

Total país, 2020




Disminuye el porcentaje de personas que declaran embriagarse de 56,3% en 2018 a 50,2% en 2020

**Embriaguez:** 5 o más tragos para hombres, 4 o más para mujeres en al menos una ocasión.

# Evolución de la prevalencia mes de alcohol que declara haberse embriagado durante el último mes, según sexo (%)

Total país, 2018-2020




\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

**Embriaguez:** 5 o más tragos para hombres, 4 o más para mujeres en al menos una ocasión.

# Evolución de la prevalencia mes de **alcohol** que declara haberse **embriagado** durante el último mes, según tramos de edad (%)

Total país, 2018-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

**Embriaguez:** 5 o más tragos para hombres, 4 o más para mujeres en al menos una ocasión.

# Evolución de la prevalencia mes de alcohol que declara haberse embriagado durante el último mes, según nivel socioeconómico (%)

Total país, 2018-2020




\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

**Embriaguez:** 5 o más tragos para hombres, 4 o más para mujeres en al menos una ocasión.

# Evolución de la prevalencia de consumo **marihuana, cocaína, tranquilizantes sin receta y éxtasis** último año (%)

Total país, 1994-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.


# Evolución de la prevalencia de consumo de **mariguana** durante el último año, según sexo (%)

Total país, 2018-2020



# Evolución de la prevalencia de consumo de **mariguana** durante el último año, según tramos de edad (%)

Total país, 2018-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

# Evolución de la prevalencia de consumo de **mariguana** durante el último año, según nivel socioeconómico (%)


Total país, 2018-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

# Evolución de la prevalencia de consumo de **tranquilizantes sin receta** durante el último año, según sexo (%)


Total país, 2018-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.


# Evolución de la prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta durante el último año, según tramos de edad (%)

Total país, 2018-2020



# Evolución de la prevalencia de consumo de **tranquilizantes sin receta** durante el último año, según nivel socioeconómico (%)


Total país, 2018-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

# Evolución de la prevalencia de consumo de **cocaína** durante el último año, según sexo (%)

Total país, 2018-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

# Evolución de la prevalencia de consumo de **cocaína** durante el último año, según edad (%)


Total país, 2018-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

# Evolución de la prevalencia de consumo de **cocaína** durante el último año, según nivel socioeconómico (%)


Total país, 2018-2020



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

# Evolución de la prevalencia de consumo de **éxtasis** durante el último año, según sexo (%)

Total país, 2018-2020




# Evolución de la prevalencia de consumo de **éxtasis** durante el último año, según edad (%)

Total país, 2018-2020




# Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis durante el último año, según nivel socioeconómico (%)

Total país, 2018-2020



# Evolución de la prevalencia de consumo de **otras drogas** el último año (%)


Total país, 2010-2020



# Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas según estudios nacionales

# Evolución de la **prevalencia** de consumo de **alcohol** (último mes) según **estudios nacionales (%)**

Total país, 2000-2020




Uso escolares  
**0,7 veces menor**

\* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

# Evolución de la prevalencia de consumo de marihuana (último año) según estudios nacionales (%)

Total país, 2000-2020




Uso escolares  
2,4 veces mayor

\* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

# Evolución de la **prevalencia** de consumo de **tranquilizantes s/r** (último año) según **estudios nacionales (%)**

Total país, 2000-2020



Uso escolares  
**4,7 veces mayor**

\* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

# Evolución de la **prevalencia** de consumo de **inhalables** (último año) según **estudios nacionales** (%)

Total país, 2000-2020



Uso escolares  
**12,7 veces mayor**

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

# Evolución de la **prevalencia** de consumo de **cocaína** (último año) según **estudios nacionales** (%)

Total país, 2000-2020



Uso escolares  
**5,8 veces mayor**

\* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

# Evolución de la **prevalencia** de consumo de **estimulantes s/r** (último año) según **estudios nacionales (%)**

Total país, 2000-2020



**Uso escolares  
14 veces mayor**

\* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

# Evolución de la **prevalencia** de consumo de **éxtasis** (último año) según **estudios nacionales** (%)

Total país, 2000-2020



Uso escolares  
**8,7 veces mayor**

\* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

# Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos (último año) según estudios nacionales (%)

Total país, 2000-2020



Uso escolares  
3,3 veces mayor

\* Variación significativa respecto al estudio anterior.


Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

# Percepciones de riesgo

# Evolución de la **percepción de riesgo** para alcohol y otras drogas (%)

Total país, 2006-2020

*Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir*




\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

# Oferta de drogas

# Evolución de la oferta de marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base durante el último año (%)

Total país, 2002-2020

Proporción que declara que le ofrecieron en el último año



\* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

# Principales conclusiones

# Principales conclusiones

## Alcohol



**Estabilización** en el uso de alcohol.  
No hay variación significativa.



En **EMBRIAGUEZ**, se presenta un **descenso** significativo en la proporción de personas que declaran haberse embriagado. La disminución se dio en:

- Mujeres.
- Tramos de edad entre 35 a 44 años.
- Tramos de edad entre 45 a 64 años.
- Nivel socioeconómico alto.

## Marihuana



Se confirma la tendencia observada en 2018 de un **descenso** en el uso de marihuana.

## Otras drogas



En uso de **COCAÍNA** muestra un **descenso** significativo respecto al año 2018.  
En uso de **TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA** presenta una tendencia al **alza**.  
En consumo de **ÉXTASIS**, el estudio muestra una **estabilización** en su uso.

# Principales conclusiones

## Percepción de riesgo



La percepción de riesgo del uso de **marihuana experimental** es menos de la mitad que la de cocaína experimental, éxtasis experimental, pasta base experimental, tabaco diario y uso intenso de alcohol.

## Oferta de drogas



- La proporción de personas que declara que le ofrecieron en el último año **disminuye** en: **marihuana, cocaína y pasta base.**
- En cambio, en **éxtasis aumenta** la oferta.



# SEDA



#eligevivir  
— SIN DROGAS —

