



Informad@s

Revista Digital Área Contacto Ciudadano

Editorial

El Área Contacto Ciudadano tiene por objetivo establecer un puente de comunicación entre la ciudadanía y SENDA. Esto a través del diseño, implementación y gestión de plataformas de entrega de información, apoyo y difusión de materias relativas al consumo de drogas y alcohol, así como también, las consecuencias asociadas a la conductas de riesgo y la oferta programática específica. En este contexto, surge el Boletín [Infomad@s](#) que en su tercera publicación anual dedica gran parte de su contenido al **"consumo pasta base"**.

¿Qué sabemos de esta droga? La pasta base es una droga clasificada como estimulante, que es elaborada a partir de restos de cocaína. Es una sustancia altamente adictiva, si bien es un derivado de la cocaína contiene sustancias tóxicas para el organismo, como plomo, ácido sulfúrico y parafina. Los efectos de consumir pasta base dependen de muchas variables, pero la principal sintomatología se asocia a **"dependencia automática tanto física como psíquica, angustia, irritabilidad y conductas agresivas, problemas familiares, deserción escolar, problemas de salud (pulmonares, dentales y/o neurológicos)."**

En los resultados asociados al consumo de pasta base presentes en los Estudios Nacionales de Población General y Escolar, de SENDA, es posible determinar la edad promedio de inicio de consumo a los 15 años (46.8%), donde la prevalencia de consumo de pasta base es baja en nuestro país y el daño a la salud de quienes la consumen es muy alto.



Contenido

1. Editorial
2. Consejería 1412 : Caso Clínico atendido por Fonodrogas y Alcohol
3. Información 1412 : Consumo Pasta Base basado en Evidencia Científica
4. Referencia Asistida 1412 : Red y Trabajo Colaborativo
5. Bibliodrogas : Bibliografía Nacional Pasta Base
6. Bibliodrogas : Bibliografía Internacional Pasta Base
7. Puntos Bibliodrogas Acceso Ciudadano
8. Novedades Bibliográficas en la Web

www.senda.gob.cl — www.bibliodrogas.gob.cl

bibliodrogas@senda.gob.cl

Bibliodrogas de SENDA



CASO CLÍNICO ATENDIDO FONO 1412

Durante la madrugada de un día sábado, se contacta con Fono Drogas y Alcohol una mujer de 37 años, quien señala ser consumidora de pasta base, asociado además a la ingesta de alcohol y tranquilizantes. Al comenzar a hablar, impresiona con un estado de desesperación, ansiedad y angustia, visualizando como única alternativa, el terminar con su vida.

Comenta que, hace aproximadamente dos días tomó la decisión de abandonar el consumo de pasta base, por temor a perder a sus hijos (de 4 y 7 años), sin embargo, el lograrlo lo percibe como imposible, en tanto no se siente con los recursos personales para mantener la abstinencia.

Si bien había evaluado las consecuencias del consumo para ella y su entorno, no había logrado hasta ahora tomar la decisión de abandonarlo. La usuaria indica que participó en dos intentos de tratamiento previos, desertando en ambos casos en la etapa de evaluación.

Como antecedentes familiares, refiere vivir con ambos padres y sus hijos. Indica que el consumo se inicia hace aproximadamente tres años, debido a que luego de nacer el menor de sus hijos, su relación de pareja comienza a deteriorarse derivando en separación.

Según comenta, el consumo lo inicio "probando" motivada por un amigo y no logró darse cuenta cuando comenzó a tener la necesidad diaria de consumo, aumentando cada vez más la frecuencia y la cantidad para conseguir los mismos efectos que lograba inicialmente.

En su experiencia subjetiva, la usuaria indica que el consumo le permite por momentos disminuir la angustia y sentirse capaz de sobrellevar su vida diaria.

Como consecuencia de todo lo anterior, la consultante ha estado de forma intermitente en condición de calle, no logrando cumplir con las responsabilidades asociadas al cuidado de sus hijos. Se encuentra cesante, y no ha logrado sostener un trabajo estable desde hace 3 años.

Al momento de la llamada, se siente muy angustiada, y presenta intensos deseos de consumo y síntomas de abstinencia; insiste en visualizar como única alternativa el terminar con su vida debido a que sus padres, ya cansados de esta situación, le piden que abandone nuevamente el hogar.

En virtud de los antecedentes recopilados, la consultante presenta un consumo severo e ideación suicida, se encuentra carente de apoyo social, no está inserta en el ámbito laboral ni educacional, y ha abandonado los tratamientos en reiteradas oportunidades. Se evidencia de forma clara el impacto negativo del consumo en la consultante y su entorno, generando el incumplimiento de sus obligaciones, riesgos de salud, consecuencias sociales e interpersonales entre otros aspectos.

En virtud del caso expuesto, el consejero atiende la llamada brindando los primeros auxilios psicológicos que posibilitan disminuir el riesgo asociado, contiene y focaliza en la problemática, generando el curso de acción correspondiente.


Mediante un proceso de escucha activa, estrategia básica que se utiliza regularmente en la atención de los usuarios, se orientó a la consultante hacia la visualización de alternativas posibles. En ello y atendiendo al riesgo, se le persuadió para tomar contacto con un familiar cercano, accediendo a esta solicitud.

Llegando a este punto, se pudo establecer la coordinación con la red de atención de urgencia, siendo evaluada por este dispositivo, por lo que fue estabilizada y referida a unidad de atención en salud mental.

Cómo suele suceder, en no pocas ocasiones, la consultante vuelve a comunicarse después de tres meses al 1412, comentando que luego de su llamada logró ser referida a tratamiento, lo cual le fue difícil en un principio, no obstante, ha logrado mantener adherencia. Hoy en día se siente estable emocionalmente, encontrando a su vida un nuevo "sentido".

Agradece la confianza que el consejero le ofreció durante la situación de crisis antes descrita, valorando el no haberse sentido juzgada ni cuestionada, y el haber recibido una ayuda concreta y oportuna tanto para movilizar la red de apoyo como para haber iniciado el tratamiento de rehabilitación.

Flujograma de Intervención en Crisis (realizada)



INFORMACIÓN 1412 : CONSUMO PASTA BASE BASADO EN EVIDENCIA CIENTÍFICA

La pasta base es un derivado de baja pureza de las hojas de coca, contiene sustancias tóxicas para el organismo. Sus efectos dependen de diversos factores tales como la dosis, frecuencia de consumo, entre otros. Pero en general, se aprecia que inicialmente genera sensación de euforia, para continuar con un estado de mucha angustia y malestar físico. A continuación se describen las 4 etapas asociadas a los efectos de la pasta base:

ETAPA DE EUFORIA

Hiperexcitabilidad

Aceleración de los procesos de pensamiento

Disminución del hambre, el sueño y la fatiga

Sensación de Placer Éxtasis, Euforia

Sensación de ser muy competente y capaz

Disminución de Inhibiciones

ETAPA DE DISFORIA

Sensación de angustia, depresión o inseguridad

Deseo incontrolable de seguir fumando

Tristeza

Apatía

Indiferencia Sexual

Etapa en que la persona empieza a consumir continuamente y sin interrupción, cuando aún tiene dosis en la sangre para evitar la disforia

ETAPA DE PSICOSIS Y ALUCINACIONES

El consumo de PBC puede provocar psicosis o pérdida del contacto con la realidad, la que puede darse después de varios días o semanas de fumar con frecuencia y durar semanas o meses.

Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfatorias o cutáneas

CONSUMO DE PASTA BASE EN AMÉRICA

El Informe Sobre el Uso de Drogas en las Américas 2019 es elaborado por el Observatorio Interamericano de Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA). Este informe presenta estudios recientes, sobre las drogas más utilizadas por los diversos países, así con respecto al consumo de pasta base se plantea:

- Existen diferencias por sexo en el uso de cocaína y pasta base (los hombres consumen más que las mujeres). Se plantea la preocupación acerca del consumo de pasta base en población escolar.
- Chile presenta la mayor prevalencia de vida en población general (2,2%) y la mayor prevalencia de último año en población escolar (2,7%).



Pasta base

Infórmate más,
no te arriesgues

36%

de los consumidores de pasta base tiene menos de 30 años.

Fuente: SENDA, ENPG 2014


INFORMACIÓN 1412 : CONSUMO PASTA BASE BASADO EN EVIDENCIA CIENTÍFICA

CONSUMO PASTA BASE EN CHILE

Al focalizarnos en los estudios realizados en población chilena, es importante observar los resultados del “**Décimo segundo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (2017)**” esta investigación evidencia que la prevalencia de consumo de pasta base es de 1.4%.

Evolución de la prevalencia consumo marihuana, cocaína y pasta base último año

Total país, 2001-2017




Fuente: Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2017

Es importante observar que el inicio del consumo es antes de los 15 años en un 46,8%, siendo la edad promedio de 14,1 años, lo cual considerando el daño que genera esta droga, aumenta el riesgo de su consumo.

Evolución de la prevalencia de consumo de pasta base durante el último año, según sexo, curso y dependencia administrativa.

Total país, 2015-2017




Fuente: Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2017

En relación a los resultados del estudio en población general, se observa una estabilización en las cifras de este estudio en relación al 2014, y se mantienen las altas percepciones de riesgo “**Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2016)**” Con respecto a la desagregación por sexo de la prevalencia esta se mantienen baja con un predominio de consumo en los hombres.

Evolución de la prevalencia consumo MARIHUANA, COCAINA y PASTA BASE último año.

Total país, 1994-2016



* Variación significativa al 5%

Fuente: Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2016

Por tramo de edad, los valores asociados a prevalencia se mantienen a través de los años, salvo en el grupo etario entre 45 y 64 años, en los cuales se observa un leve descenso en la prevalencia, siendo 0.2% en 2014 y 0.1% en 2016 (Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General estudio nacional en población General, 2016).

Por último, en relación al estudio realizado en población universitaria se aprecia una prevalencia del consumo de pasta base de 0.5 durante el 2018, declarando un 2,3 que les ofrecieron pasta base en el último año (1° Estudio de Drogas en Educación Superior, 2019).

A partir de los estudios señalados, se aprecia que, si bien la prevalencia de consumo de pasta base es baja en nuestro país, el daño a la salud de quienes la consumen es muy alto. Generando, además una significativa repercusión biopsicosocial en quien le consume y su entorno.

REFERENCIA ASISTIDA 1412 : RED Y TRABAJO COLABORATIVO

Fono Drogas y Alcohol, además de brindar información, orientación, consejería e intervenciones en crisis cuando , cuenta entre sus objetivos con la tarea de **“brindar referencia asistida a sus usuarios”**.

La referencia asistida es una estrategia de intervención que se aplica generalmente a los casos que reciben consejería o intervención en crisis en el 1412 y que dado su alto riesgo biopsicosocial deben ser derivados a otras instituciones. Una de las etapas de este proceso es clarificar las dudas de la persona que consulta con respecto a esta acción. Para lo cual, es factible realizar más de una atención para evaluar bien los criterios de inclusión co-ncstruidos con la institución a la cual se sugiere derivar. Cuando se cuenta con la adecuada motivación de la persona a ser derivada, se completa una ficha que resume las características de la situación de adicción que la afecta. Finalmente, se establece contacto con el profesional que coordina las derivaciones a otra institución o división para asegurar el vínculo entre la persona derivada, el profesional coordinador y el consejero 1412.

Como se aprecia en el proceso descrito, para lograr una satisfactoria derivación asistida es relevante contar con trabajo en red y fortalecer el diálogo en pro de alcanzar coordinación inter e intra institucional.

- Promover la articulación o coordinación permanente entre diversas instituciones o divisiones.
- Promover el intercambio y aprendizaje entre pares de diversas instituciones o divisiones.
- Resolver situaciones y problemas de manera colaborativa con la participación de otras instituciones o divisiones de una misma organización.

Para cumplir con esta tarea se requiere de trabajo coordinado, formal y colaborativo con profesionales que formen parte de otras instituciones, logrando conformar una red intra y extra institucional.

SENDA FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON JUNAEB



SENDA ASESORARÁ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL



SENDA Y DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ FIRMAN CONVENIO PARA TRABAJAR UNIDOS POR LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



REFERENCIA ASISTIDA 1412 : RED Y TRABAJO COLABORATIVO

Es por esto, que lo primero es formalizar el apoyo mutuo en un convenio que cuente con un protocolo de trabajo, el cual debe indicar claramente :

- Objetivos del protocolo de derivación.
- Criterios de inclusión y exclusión de casos a derivar.
- Flujograma de derivación.
- Monitoreo, evaluación y retroalimentación permanente.

A partir de lo señalado, queremos destacar la tareas que realiza el 1412 en cuanto a conformar y fortalecer la coordinación de una red inter instituciones, específicamente entre servicios de intervención psicosocial, no presenciales, tales como Denuncia Seguro, Salud Responde, Fono Infancia, SERNAMEG, Fono Familia. Tarea que no es fácil, pero si muy importante para dar respuestas efectivas y de calidad a la ciudadanía.



Además, 1412 entiende la relevancia de coordinarse con las divisiones y unidades de senda y es por esto que actualmente está:

- Elaborando un protocolo de derivación entre OIRS y 1412.
- Es importante señalar que actualmente OIRS se integra al Área Contacto Ciudadano.
- Realizando pilotaje / monitoreo de un protocolo de derivación entre la Unidad de Tratamiento y 1412.

ATENCIÓN CIUDADANA

OFICINA DE INFORMACIÓN,
RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS)

Como Área Contacto Ciudadano, tenemos claro que articular redes formales y efectivas es un gran desafío para los equipos de trabajo, pero también conocemos los beneficios que esto puede brindar a la comunidad.

El desarrollo del tema principal de cada Boletín es acompañado con Bibliografía nacional e internacional.

Las referencias bibliográficas que se presentan se encuentran disponibles en su sitio web de origen y en la web del Bibliodrogas : www.bibliodrogas.gob.cl

ARTICULOS CIENTIFICOS - TESIS PREGRADO

[Vallejo-Reyes, F. \(2019\). Evaluación de la Función Ejecutiva en Usuarios con Dependencia de Pasta Base de Cocaína Mediante una Batería Neuropsicológica. Psykhe, 28\(1\), 1-17.](#)

Resumen: La adicción a la pasta base de cocaína (PBC) representa un serio problema de salud en Chile. La adicción a las drogas se relaciona con déficit en las funciones ejecutivas, asociadas a regiones prefrontales del cerebro. El propósito del estudio fue comparar el rendimiento neuropsicológico de un grupo de dependientes de PBC que se atendían en 4 centros de tratamiento público. Se determinó que el grupo con dependencia tenía un rendimiento menor en la curva de aprendizaje y mayores puntajes en desinhibición y disfunción ejecutiva.

[LINK BIBLIODROGAS](#)

[López S., Diego A. ; Muñoz P., Manuel I. \(2018\). Análisis de la Drogodependencia a la Pasta Base de Cocaína y su Relación con la Imputabilidad en el Código Penal Chileno. \(Tesis de Pregrado\). Universidad de Chile. Facultad de Derecho Departamento de Ciencias Penales.](#)

Resumen: La presente tesis pretende demostrar que la drogodependencia o adicción a la pasta base de cocaína, cuando alcanza tal grado patológico, se torna apta para interferir la imputabilidad jurídico-penal del sujeto adicto, pudiendo fundamentarse bajo criterios médicos, sociológicos y jurídicos que tal circunstancia es ubicable tanto dentro del supuesto de inimputabilidad de la eximente de locura o demencia, dependiendo de la intensidad en que concurra el delito.

[LINK BIBLIODROGAS](#)



[SENDA. Observatorio Chileno de Drogas; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Sociología. \(2015\). Caracterización de Personas que Consumen Pasta Base de Cocaína \(PBC\) de Forma Habitual en la Región Metropolitana. Informe Final.](#)

Resumen: Estudio que busca caracterizar a la población de personas que consumen PBC de forma habitual en la mayor cantidad de dimensiones —socio-demográfica, patrones y prácticas de consumo de drogas, acceso a salud y tratamientos de rehabilitación, salud física y psicológica, redes y relaciones sociales, victimización y transgresión a la norma, considerado esto, con el fin de tener información relevante para la mejora de los programas de prevención, rehabilitación e integración social asociados al consumo de esta sustancia en Chile.

[LINK BIBLIODROGAS](#)

[Arenas, Rubén. \(2006\). Jóvenes, Cotidianeidad y Pasta Base: Significantes Presentes en el Discurso de Jóvenes Consumidores de Pasta Base de la Comuna de Lo Prado. \(Tesis de Pregrado\). Universidad Academia Humanismo Cristiano.](#)

Resumen: La presente tesis, surge como la necesidad de comprender al sujeto y su adicción, inclinándose al conocimiento de los procesos inconscientes presentes en el discurso de los jóvenes consumidores de pasta base de cocaína. La investigación se localiza en relación a tres aspectos fundamentales del consumo, angustia, vínculos sociales y sexo, que surgen como objetivos a lograr y que abre un terreno fértil para el análisis y la reflexión.

[LINK BIBLIODROGAS](#)


[Kapitán, Miguel; Farro, Ignacio; Negrin, Alba; Lujambio, Mariela; Zócalo, Yanina; Pan, Melina; Langhain, María; Florio, Lucía; Pascale, Antonio; García, Victoria; Moreira, Gabriela; Ferrando, Rodolfo; Bia, Daniel. \(2014\). El Consumo Crónico de Clorhidrato y/o Pasta Base de Cocaína Asocia Envejecimiento Arterial Prematuro y Aumento del Riesgo Cardiovascular.](#) Revista Uruguaya de Cardiología, (3), 299.

Resumen: El consumo de cocaína en forma de clorhidrato (CC), y especialmente de su pasta base (PBC), es un problema sanitario mayor, entre otros factores, por su incidencia, repercusión y franja etaria a la que involucra. Múltiples efectos cardiovasculares han sido descritos en asociación con el consumo de CC. El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de cambios (alteraciones) arteriales estructurales y/o funcionales en jóvenes consumidores de cocaína o sus derivados. Como conclusión, se observa que los usuarios de cocaína mostraron cambios subclínicos perjudiciales a nivel arterial que se asocian a mayor riesgo cardiovascular.

[LINK BIBLIODROGAS](#)

[Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito \(UNODC\) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas \(DEVIDA\). Rojas, Milton. \(2013\). Pasta Básica de Cocaína: Cuatro Décadas de Historia. Actualidad y Desafíos.](#)

Resumen: Informe que describe como la pasta base de cocaína genera una de las formas más graves de dependencia, presentando un cuadro clínico, que en poco tiempo de consumo (pocas semanas) establece una dependencia severa difícil de tratar clínicamente. La dependencia debe ser considerada como un problema de salud multifactorial, que por lo general recae en un problema de salud crónico.



[LINK BIBLIODROGAS](#)

[Inter-American Drug Abuse Control Commission. Inter-American Observatory on Drugs.: Pascale, Antonio; Hynes, Marya; Cumsille, Francisco; Bares, Cristina \(2014\). Consumo de Pasta Base de Cocaína en América del Sur : Revisión de los Aspectos Epidemiológicos y Médico-Toxicológicos.](#)

Resumen: Investigación circunscrita a los países del altiplano andino. El consumo de pasta base de cocaína (PBC) se ha extendido en los últimos 10 años a países como Uruguay, Argentina y Brasil. Si bien la prevalencia de consumo es baja, su gran poder adictivo y elevada toxicidad ocasionan trastornos psicofísicos severos, y una grave repercusión en el ámbito familiar, social, económico y laboral de los consumidores. Se revisa la literatura científica sobre la epidemiología del consumo de PBC en las Américas, su composición y forma de consumo, potencial adictivo, toxicidad aguda y crónica, comorbilidad psiquiátrica y perfiles de consumidores, y las líneas generales de tratamiento y dependencia.



[LINK BIBLIODROGAS](#)

[Galéra, C.; Rossi, G.; Meneghetti, X.; Choca, F.; Salmi, L.; Bouvard, M.P.; Viola, L. \(2013\). Síntomas Psiquiátricos Asociados al Consumo de Pasta Base de Cocaína en Niños y Adolescentes: Un Estudio Exploratorio en Montevideo, Uruguay .](#) Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, (4), 263 .

Resumen: El consumo de pasta base de cocaína (PBC), sustancia de bajo costo y con potencial adictivo mayor que la cocaína, es un problema de drogas endémico en Sudamérica, generando preocupación a nivel de la salud pública, de la salud mental y de la seguridad. El objetivo del estudio era determinar la asociación entre problemas psiquiátricos y consumo de PBC en niños y adolescentes hospitalizados, y se concluye que el consumo de PBC se asocia a niveles mayores de problemas psiquiátricos en los jóvenes.

[LINK BIBLIODROGAS](#)


Uno de los ejes estratégicos de SENDA es el acceso a la información que genera la institución para garantizar la equidad al conocimiento en materia de alcohol y otras drogas.

Desde hace más de 25 años, la biblioteca de SENDA viene realizando un acopio y sistematización de información, manejando en la actualidad una base de datos con aprox. 7300 libros, convirtiéndose en la colección especializada y más completa del país, y de América Latina en esta materia.

En septiembre del 2011, se abre a la comunidad como "Bibliodrogas, una Biblioteca Pública de Acceso Ciudadano", para consultas e investigaciones de quienes estén interesados en adquirir mayor información o conocimientos sobre esta problemática.

El año 2012 se crean los Puntos BiblioDrogas (PBD) en regiones, como una forma de descentralizar la entrega de información a la comunidad en general.

1.-PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS PBD



2.- MODALIDAD DE TRABAJO

El diseño y la implementación de los PBD, debían servir como soporte de las experiencias locales de prevención del consumo de drogas y alcohol, además de informar sobre otras materias de interés. La implementación se realizaría en las regiones previa evaluación de las Direcciones Regionales, en las Bibliotecas DIBAM, Bibliotecas Municipales o Universitarias según corresponda, de manera de contribuir de manera conjunta a la difusión de información relevante para la comunidad.

3.- EVALUACION PBD 2019

Se realizó evaluación y monitoreo del estado de situación de los PBD en todas las regiones, lo que permitió concluir lo siguiente:

De 15 regiones, en solo 3 regiones, que habían instalado el punto BD en Bibliotecas Públicas, aún seguían en contacto con la Dirección Regional (contraparte Punto Bibliodrogas) y habían realizado actividades en conjunto (cuenta cuentos, charlas preventivas, obras de teatro, etc.), pero no contaban con verificadores (estadística de uso de la colección)

Sólo una región contaba con un Punto BD recién implementado en Universidad Regional (2018), pero sin seguimiento debido a cambios de personal en Biblioteca Universitaria.

4.- DESAFIOS PUNTOS BIBLIODROGAS

Para este período, se les solicitó a las Direcciones Regionales que gestionen estrategias para implementar los nuevos PBD, sean estos, en Bibliotecas Públicas, o en Universidades Regionales, para lo cual se ha diseñado y validado por Área Jurídica de SENDA convenios de colaboración para que se trabaje con ambos tipos de organizaciones.

Las siguientes regiones están gestionando con autoridades Universitarias Regionales para llevar a cabo esta modalidad de trabajo : Arica, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Araucanía, Los Ríos, Magallanes.

Las regiones que optaron por implementar los PBD en Bibliotecas Municipales o Públicas : Región Metropolitana (Bibliobuses Puente Alto); Biobío, Los Lagos; Ñuble; Aysén.

A la fecha 2 regiones aun no definen modalidad de trabajo: Atacama y Coquimbo.

BiblioDrogas Central, estableció contacto con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) para implementar Piloto de Punto Bibliodrogas en: Estación BiblioMetro Plaza Armas, Biblioteca Centro Penitenciario y Biblioteca Digital Pública, proceso que se llevará a cabo desde septiembre a noviembre 2019.

PROPUESTAS PBD EN UNIVERSIDADES



MONOGRAFIAS INTERNACIONALES

[Estévez Gutiérrez, Ana; López-González, Hiba; Iruarrizaga, Iciar; Lamas Alonso, Juan; Macía Guerrero, Laura; Jáuregui Bilbao, Paula; Santolaria Gómez, Rosana \(2019\). Manual de Prevención de Adicciones en el Ámbito Universitario.](#)

Resumen: El presente manual es una herramienta para la trasmisión, no solo de conocimientos sobre un problema de salud, sino también para la consecución de personalidades formadas y críticas con su propia evolución. Su propósito es conseguir que docentes y alumnado se planteen una realidad y una escala de valores distintas a las que esta sociedad está transmitiendo.

[LINK BIBLIODROGAS](#)

[San Martín Ortí, Anna; Rodríguez San Julián, Elena; Megías Quirós, Ignacio; Martínez Redondo, Patricia. \(2019\). Distintas Miradas y Actitudes, Distintos Riesgos. Ellas y Ellos frente a los Consumos de Drogas.](#)

Resumen: Investigación cualitativa, realizada a través de diferentes grupos de discusión de jóvenes, que analiza cómo se relacionan con las drogas los y las jóvenes españolas de 15 a 24 años en función de su género. También se analiza cómo afrontan los padres y madres de adolescentes la prevención y gestión de los problemas derivados de los consumos de drogas en función del género de sus hijos e hijas.

Los principales resultados que arrojó el estudio son:

- Tanto ellas como ellos asumen que el consumo de drogas es una parte indisoluble de un cierto tipo de ocio;
- Las chicas y los chicos consumen, y sobre todo consumen las sustancias que gozan de normalización social;
- Del análisis de los discursos tanto en población juvenil como en padres y madres, se dibuja un escenario de consumo sancionador para las chicas, y que sin embargo lo fomenta en los chicos;
- En las chicas recaen penalizaciones inadecuadas e injustas ante comportamientos comunes y normalizados para los chicos.

[LINK BIBLIODROGAS](#)

[Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado \(CEAPA\). Roa Polo, Miguel \(2018\). ¿Cómo Afectan las Conductas Adictivas en el Entorno Familiar y cómo Prevenirlas?.](#)

Resumen: Documento que plasma la importancia de las familias en la prevención de adicciones, a través de la transmisión de valores, actitudes y comportamientos en el desarrollo de los hijos e hijas, fomentando desde la infancia hábitos de salud, responsabilidad y el desarrollo de una personalidad fuerte y crítica que no dependa de ninguna adicción para desarrollarse plenamente, fomentando los factores de protección y reduciendo los riesgos y, para adaptarse de forma sana a su entorno social.

[LINK BIBLIODROGAS 1](#)

[LINK BIBLIODROGAS 2](#)

Cómo afectan las conductas adictivas en el entorno familiar y cómo prevenir las



[Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito \(2015\). Función Parental Paterna y Materna en Adolescentes Consumidores de Drogas, Adolescentes Infractores de Ley y un Grupo Control. Un estudio Cualitativo-Cuantitativo.](#)

Resumen: Los estudios sobre la relación parental paterna y materna de los y las adolescentes que abusan de sustancias devienen como una necesidad, ya que es un terreno con escaso desarrollo investigativo. Los objetivos del estudio fueron describir y comparar la función parental, la convivencia familiar, las características de género y las de consumo en adolescentes consumidores de drogas, adolescentes infractores consumidores de drogas y un grupo control de adolescentes escolares.



[LINK BIBLIODROGAS](#)